

广东省潮州市质量计量监督检测所

收费目录清单(行政事业性收费和经营服务性收费)

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
一	行政事业性收费								
	无								
二	政府定价的经营服务性收费								
	无								
三	市场调节价的经营服务性收费								
(一)	陶瓷产品委托检验收费								
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	水封深度	97.3	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
2	水封表面尺寸	97.3							
3	吸水率	108.5							
4	便器用水量	266.7							
5	洗净功能	331.8							
6	球排放试验								
	颗粒排放试验								
	混合介质排放试验（仅节水型）								
7	污水置换功能								
8	卫生纸试验（仅双档坐便器）								
9	水封回复功能	97.3							
10	排水管道输送特性	331.8							
11	耐荷重性	380.8							
12	坐便器冲水噪声	194.6							
13	冲水装置配套要求	63.7							
14	进水阀密封性	303.1							
15	防虹吸功能								
16	进水阀耐压性	406							
17	自闭密封性	303.1							
18	安全水位	97.3							
19	进水流量	266.7							
20	再开启功能	135.8							
21	轻量化产品单件质量	97.3							
22	坐便器用水效等级（仅节水型）	331.8							
23	坐便器用水效限定值（仅节水型）								
24	坐便器节水评价价值（仅节水型）								
25	防溅污性	331.8							
26	外观质量	149.1							
27	最大允许变形	97.3							
28	重要尺寸	97.3							
29	蹲便器用水效率等级	331.8							
30	蹲便器用水效率限定值								

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
31	抗裂性	143. 5	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
32	溢流功能	266. 7							
33	驱动方式	331. 8							
34	抗热变性	406							
35	水击	135. 8							
36	排水流量	266. 7							
37	排水阀自闭密封性	303. 1							
38	进水噪声	194. 6							
39	后仰	97. 3							
40	翘曲量	54. 13							
41	不可恢复弯曲量	54. 13							
42	摇摆试验	747							
43	撞击试验	135. 8							
44	开合试验（不适用于慢落式产品）	747							
45	慢落功能寿命试验（适用于慢落式产 品、	747							
46	强压试验	522. 9							
47	静态负载	123. 9							
48	色牢度	45. 36							
49	尺寸	97. 3							
50	光滑度	149. 1							
51	螺栓螺帽扭矩	21							
52	清洗水流量（臀部清洗）	266. 7							
	清洗水流量（妇洗）								
53	清洗水量	266. 7							
54	整机耗电量/单位周期能耗	420							
55	清洁率	331. 8							
56	最大功率偏差	100. 1							
57	结构与材料	63. 7							
58	电镀件盐雾试验	840							
59	整机寿命试验	1568. 7							
60	冲洗水温度	264							
61	暖风温度	264							
62	坐圈温度	414							
63	肛门冲洗力	474							
64	冲洗装置水压和流量特性	474							
65	喷嘴动作时间特性	134							
66	抗进水失效	216							
67	强度性能	580							
68	断电保护	474							
69	防水等级IPX4	164							
70	标志和说明	63							
71	对触及带电部件的防护	93							
72	输入功率和电流	143							
73	发热	253							
74	工作温度下的泄漏电流和电气强度	544							
75	耐潮湿	513							
76	泄漏电流和电气强度	544							
77	非正常工作（不含19. 11条款试验）	363							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	
78	稳定性和机械危险	42	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
79	机械强度	211							
80	结构（不含22.46条款）	80							
81	内部布线	80							
82	元件	84							
83	电源连接和外部软线	143							
84	外部导线用接线端子	84							
85	接地措施	84							
86	螺钉和连接	84							
87	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	59							
88	耐热和耐燃	55							
89	尺寸（项）								陶瓷砖类
	长	138							
	宽	138							
	厚	138							
90	吸水率	173							
91	破坏强度	173							
92	断裂模数	173							
93	无釉砖耐磨性	166							
94	抗釉裂性	208							
95	抗化学腐蚀性（项）								
	耐家庭化学试剂	148							
	游泳池盐类	148							
96	耐污染性	635							
97	干摩擦系数	176							
98	放射性	700							
99	吸水率	120							
100	抗热震性	200							
	热稳定性（煲类）	500							
101	感官要求	114							
102	铅迁移量	300							
103	镉迁移量	300							
104	白度	56							
105	光泽度	56							
106	色差	77							
107	微波炉适应性	250							
108	冰箱到微波炉适应性	250							
109	冰箱到烤箱适应性	250							
110	耐机械洗涤性能	250							
111	抗热冲击性	250							
112	规格误差	97.3							
113	外观质量	239.4							
114	洗碗机安全使用性能	250							
115	微波炉安全使用性能	250							
116	磷酸三钙	500							
117	变形	51.8							
118	渗漏（裂穿和渗漏）	81.9							
119	釉面	72.1							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	
120	底部平整度	97.3	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
121	压力试验	432							
122	放射性核素	707							
123	烧灼减量	140							
124	二氧化硅	319							
125	三氧化二铝	319							
126	三氧化二铁	319							
127	二氧化钛	319							
128	氧化钙	319							
129	氧化镁	319							
130	氧化钾	319							
131	三氧化二硼	319							
132	氧化锌	319							
133	一氧化锰	319							
134	三氧化硫	319							
135	五氧化二磷	500							
136	氧化钾	308							
137	氧化钠	308							
138	氧化锂	308							
139	氧化钙	308							
140	氧化镁	308							
141	三氧化铁	308							
142	瓷泥八项(二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、二氧化钛、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钾)	200							
143	铝迁移量	300							
144	钡迁移量	300							
145	钴迁移量	300							
146	铜迁移量	300							
147	铁迁移量	300							
148	锂迁移量	300							
149	锰迁移量	300							
150	钼迁移量	300							
151	锡迁移量	300							
152	多元素迁移量测定	2400							
153	耐金属刀叉划痕性能	304.5							
154	把手装饰材料牢固度	304.5							
155	线热膨胀系数	800							
156	维氏硬度	304.5							
157	抗冲击性能	250							
158	抗弯性能	250							
159	外观（软管）	149.1							
160	密封性（软管）	303.1							
161	耐压性（软管）	406							
162	流量（软管）	266.7							
163	抗拉伸性（软管）	1459							
164	抗脉冲性（软管）	8800							
165	抗弯曲性（淋浴软管、洗涤软管、抽取软管）	539							
166	抗弯曲性（连接软管）	330							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	
167	抗弯曲性（金属软管）	1222	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
168	耐冷热循环性（淋浴软管、洗涤软管、抽取软管）	580							
169	外观质量（花洒）	149.1							
170	螺纹精度（花洒）	97.3							
171	密封性能（花洒）	303.1							
172	流量（花洒）	266.7							
173	抗拉性能（花洒）	1459							
174	花洒功能转换寿命试验（花洒）	747							
175	手持式花洒防虹吸试验（花洒）	303.1							
176	球形连接摇摆性能试验（花洒）	747							
177	进水阀耐用性（水箱配件使用寿命）	2091.6							
178	排水阀耐用性（水箱配件使用寿命）	2091.6							
	备注：成套产品加收200元。								

(二)	日用玻璃制品委托检验收费								
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	内表面耐水性	735	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
2	内应力	42							
3	抗热震性（杯体无破裂或裂纹、耐热急变性能）	525							
4	抗冲击性（抗机械冲击性能）	42							
5	玻璃颗粒在98℃耐水性	735							
6	玻璃颗粒在121℃耐水性	735							
7	耐热冲击性	525							
8	耐酸性能	735							
9	耐碱性能	735							
10	线热膨胀系数	800							
11	耐内压力	432							
12	外观质量	180							
13	规格尺寸：								
	容量	168							
	主体直径	126							
	瓶口尺寸	126							
	厚度	200							
	垂直轴偏差	126							
	瓶口不平行度	126							
	瓶高	126							
14	固溶物	140							
15	垂直度	126							
16	橡胶件耐热水	175							
17	外表面温度	39.9							
18	稳定性	14.7							
19	手柄或提带（提环）	35							
20	密封性能	39.9							
21	感官质量	180							
22	盖与杯的配合（适用于有盖型）	14.7							

(三)	卫浴家具检验（浴室柜委托检验收费每款按2000元收费）								
序号	收费项目	收费标准（元）	行业主管部门	设定依据	收费文件	收费范围和对象	执收单位	收费期限	说明
	木制浴室柜								
1	台盆柜台面理化性能：		广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
	耐液性	635							
	耐湿热	148							
	抗冲击强度	135.8							
	耐污染	635							
	吸水率a/%	108.5							
2	木制部件表面漆膜理化性能：								
	耐液性	635							
	耐湿热	148							
	耐干热	148							
	附着力	51.3							
	耐冷热温差	148							
	耐磨性	166							
	抗冲击	135.8							
3	产品金属件电镀层理化性能：	630							
	抗盐雾								
4	台盆柜和淋浴椅（凳）耐水性	155							
5	力学性能：柜（架）类强度及耐久性								
	落地式柜（架）台面垂直静载荷	71.5							
	落地式柜（架）台面垂直冲击	71.5							
	落地式柜（架）沙袋加载	71.5							
	悬挂式柜（架）极限强度	71.5							
6	综合环境条件费用(耐腐蚀100h、耐液性1d、耐湿热2d、耐干热2d、附着力24h、耐冷热温差2d、耐磨性1d、耐划痕2d)	1680							
	合计	5845.4							
	金属制浴室柜								
1	台盆柜台面理化性能：		广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
	耐液性	635							
	耐湿热	148							
	抗冲击强度	135.8							
	耐污染	635							
	吸水率a/%	108.5							
2	产品金属件表面喷漆（塑）涂层理化性能：								
	铅笔硬度	71.1							
	冲击强度	135.8							
	耐腐蚀	148							
	附着力	51.3							
3	产品金属件电镀层理化性能：	630							
	抗盐雾								
4	台盆柜和淋浴椅（凳）耐水性	155							
5	力学性能：柜（架）类强度及耐久性								
	落地式柜（架）台面垂直静载荷	71.5							
	落地式柜（架）台面垂直冲击	71.5							
	落地式柜（架）沙袋加载	71.5							
	悬挂式柜（架）极限强度	71.5							
6	综合环境条件费用(耐腐蚀100h、耐液性1d、耐湿热2d、耐干热2d、附着力24h、耐冷热温差2d、耐磨性1d、耐划痕2d)	1680							
	合计	4819.5							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明																																			
免漆板浴室柜																																												
1	台盆柜台面理化性能：		广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地																																				
	耐液性	635																																										
	耐湿热	148																																										
	抗冲击强度	135.8																																										
	耐污染	635																																										
	吸水率a/%	108.5																																										
2	软硬质覆面理化性能：									广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地																													
	耐液性	635																																										
	耐湿热	148																																										
	耐干热	148																																										
	耐冷热温差	148																																										
	耐划痕	42																																										
	耐磨性	166																																										
3	产品金属件电镀层理化性能：	630															广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地																						
	抗盐雾																																											
4	台盆柜和淋浴椅（凳）耐水性	155																						广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地															
5	力学性能：柜（架）类强度及耐久性																														71.5													
	落地式柜（架）台面垂直静载荷	71.5																																										
	落地式柜（架）台面垂直冲击	71.5																																										
	落地式柜（架）沙袋加载	71.5																																										
	悬挂式柜（架）极限强度	71.5																																										
6	综合环境条件费用(耐腐蚀100h、耐液性1d、耐湿热2d、耐干热2d、附着力24h、耐冷热温差2d、耐磨性1d、耐划痕3d)	1680																													广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地								
	合计	5700.3																																										
塑料制浴室柜																																												
1	台盆柜台面理化性能：		广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地																																				
	耐液性	635																																										
	耐湿热	148																																										
	抗冲击强度	135.8																																										
	耐污染	635																																										
	吸水率a/%	108.5																																										
2	产品金属件电镀层理化性能：	630								广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地																													
	抗盐雾																																											
3	塑料件理化性能：																																					广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
	耐冷热循环	148																																										
	邵氏硬度（D型硬度计）	70																																										
	耐老化性	280																																										
4	台盆柜和淋浴椅（凳）耐水性	155															广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地																						
5	力学性能：柜（架）类强度及耐久性																																											
	落地式柜（架）台面垂直静载荷	71.5																																										
	落地式柜（架）台面垂直冲击	71.5																																										
	落地式柜（架）沙袋加载	71.5																																										
	悬挂式柜（架）极限强度	71.5																																										
6	综合环境条件费用(耐腐蚀100h、耐液性1d、耐湿热2d、耐干热2d、附着力24h、耐冷热温差2d、耐磨性1d、耐划痕3d)	1680																						广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地															
	合计	4911.3																																										

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
蜂窝铝浴室柜									
1	台盆柜台面理化性能：		广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
	耐液性	635							
	耐湿热	148							
	抗冲击强度	135.8							
	耐污染	635							
	吸水率a/%	108.5							
2	产品金属件电镀层理化性能：	630							
	抗盐雾								
3	台盆柜和淋浴椅（凳）耐水性	155							
5	力学性能：柜（架）类强度及耐久性								
	落地式柜（架）台面垂直静载荷	71.5							
	落地式柜（架）台面垂直冲击	71.5							
	落地式柜（架）沙袋加载	71.5							
	悬挂式柜（架）极限强度	71.5							
6	综合环境条件费用(耐腐蚀100h、耐液性1d、耐湿热2d、耐干热2d、附着力24h、耐冷热温差2d、耐磨性1d、耐划痕3d)	1680							
	合计	4413.3							

(四)	软管产品委托检验收费								
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	外观	149.1	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
2	密封性	303.1							
3	耐压性	406							
4	流量	266.7							
5	抗弯曲性:								
	淋浴软管、洗涤软管、抽取软管	539							
	连接软管	330							
	金属软管	1222							
合计（淋浴软管、洗涤软管、抽取软管）		1663.9							
合计（连接软管）		1454.9							
合计（金属软管）		2346.9							

(五) 不锈钢产品委托检验收费									
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	不锈钢材料要求	300	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
2	杂质元素（砷、镉、铅）	600							
3	理化指标-不锈钢：								
	杂质元素（砷、镉、铅、锑）	800							
	合金元素（铬、锰、镍、钼（316材 质））	800							
4	理化指标-无涂层铁质炒锅：								
	杂质元素（砷、镉、铅、锑）	800							
5	理化指标-镀层产品：								
	杂质元素（砷、镉、铅、锑）	800							
6	标签标识（GB 4806.9）	200							
7	容积	52							
8	耐腐蚀性	300							
9	渗水	60							
10	底部	21							
11	外观（项）	21							
12	尺寸与形状差	21							
13	牢固性	100							
14	硬度	34							
15	抗热变形	42							
16	抗冲击	76							
17	刀和分肉叉强度	76							
18	叉匙强度	76							
19	空心手柄抗渗水	17							
20	抗跌落	139.3							
21	气密性	81.9							
22	塑料手柄抗热变形	175							
23	杯								
	杯柄垂直度	60							
	牢固度	100							
	杯盖杯身的配合	21							
24	盘								
	平面内凹量	21							
25	盆								
	盆口圆度（圆盘）	80							
	盆口永久性变形	50							
26	盒								
	盒盖配合	21							
	平面内凹量	21							
	盒的扣柄	50							
27	提桶								
	提环牢固度	100							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
28	锅		广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
	锅盖与锅身配合	21							
	锅身	140							
	手柄位置	21							
	手柄结构	21							
	手柄疲劳强度	140							
	手柄温升	175. 7							
	手柄牢固性	100							
	手柄耐热（只）	57							
	手柄抗扭强度	100							
	手柄阻燃性	84							
	复合底(厚度、耐凹量、牢固度)	155. 4							
	29	保温效能							
30	容量允差	52							
31	耐冲击性	317. 1							
32	瓶塞及容器内水异味	30							
33	密封圈								
	耐热水性	57							
34	手把的安装强度	50							
35	背带强度	50							
36	密封性	57							
37	使用性能	42							
38	主体或包装标识：	34							
	产品名称、容量、口径、执行标准、企业 名称及地址、质量等级、并附有说明书与 食品接触用、不锈钢类型（种类和牌 号）								
39	稳定性	21							
40	倾倒试验	21							
41	手把及提环的连接强度	50							
42	背带强度	50							
43	热水泄漏	57							
44	装配质量	74. 2							
45	规格尺寸偏差	21							
46	盖与身配合	21							
47	装饰件：								
	外观	21							
	规格尺寸	139							
	耐腐蚀性	400							
	表面粗糙度	86							
	使用性能	42							
	承重试验	150							

(六) 食包材产品委托检验收费									
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	外观质量	50	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
2	尺寸偏差（项）	75							
3	印刷质量	100							
4	印刷质量（7707全项的包含印刷外观、套印误差、同色密度和同色色差这4项的价格）	270. 9							
5	印刷质量（7707中4. 1和4. 3的话包含印刷外观、套印误差2项的价格）	93. 8							
6	套印误差	34							
7	同色密度偏差	70. 7							
8	同批同色色差	106. 4							
9	墨层光泽度	51							
10	墨层结合牢度	70. 7							
11	印面外观	100							
12	标识	50							
13	拉断力	280							
14	断裂标称应变	210							
15	剥离力	280							
		560							
16	热合强度	280							
17	抗摆锤冲击能	175							
18	直角撕裂强度	280							
19	水蒸气透过量（称重法1037）	399							
20	氧气透过量 （压差法1038）	435							
21	水蒸气透过量（红外法、电解法、湿度传感器法）	1200							
22	氧气透过量（库伦法）	1200							
23	二氧化碳透过量	435							
24	10004的耐高温介质性	1225							
25	1871的耐寒	275. 8							
26	1871耐油	665							
27	袋的耐压性能	94. 5							
28	袋的跌落性能	73. 5							
29	漏水性	81. 5							
30	穿刺强度	175							
31	落镖冲击试验	171. 5							
32	摩擦系数（静/动）	210							
33	弹性模量（纵横向）	280							
34	悬吊变形率	73. 5							
35	润湿张力	140							
36	雾度	82. 6							
37	透光率（光泽度）	82. 6							
38	自粘性	280							
39	开卷性	280							
40	扭结回弹角度	175							
41	稳定性	90							
42	使用性能	75							
43	封盖性能	50							
44	防盗性能	75							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
45	开启力矩	73.5	广东省 市场监 督管理局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
46	扭转力矩	73.5							
47	煮后退出扭力	73.5							
48	配合性能	50							
49	盖体对折	75							
50	安全开启性能	73.5							
51	颜色摩擦牢度	140							
52	热稳定性	223.3							
53	密封性能	100							
54	耐冲击性能	133							
55	耐高低温性能	275.8							
56	耐寒性能	100.8							
57	耐热性能	175							
58	邵氏硬度（A型）	70							
59	耐低温性	100.8							
60	耐湿热性	175							
61	耐污染性	60							
62	耐酸碱性	115.2							
63	耐洗涤剂性能	115.2							
64	耐温性能（油、水）	175							
65	负重性能	94.5							
66	抗破裂	73.5							
67	微波炉高频加热	175							
68	微波炉耐热	175							
69	粘度降	269.5							
70	淀粉含量	200.9							
71	灰分	200.9							
72	表面电阻率	140							
73	盖塞旋合强度	75							
74	手柄和提环安装强度	75							
75	背带、吊带强度	75							
76	吸管（嘴）咬扯耐久性	84							
77	耐水色牢度	140							
78	挥发性固体含量	287							
79	耐溶率	74.2							
80	含水量	91							
81	标签标识（GB 4806.1）	200							
82	感官：外观	50							
	感官：浸泡液	140							
83	高锰酸钾消耗量	200							
84	重金属（以Pb计）	100							
85	总迁移量（1个模拟物）	140							
86	总迁移量(1项)指定植物油不替代实验	1000							
87	脱色（浸泡、擦试）（1个模拟物）	280							
88	溶剂残留量总量、溶剂残留苯类（共25项）	2500							低于5项收费500元，多增加1项增收100元。
89	甲苯二胺	500							
90	异氰酸酯	2000							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	
91	锌	235	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
92	己内酰胺	520							
93	壬基酚	780							
94	(邻苯二甲酸脂)塑化剂	1500							
95	丁二烯 (SML、QM)	350							
96	乙苯 (QM)	350							
97	苯乙烯 (QM)	350							
98	锑 (SML)	235							
99	乙二醇SML (T)	350							
100	对苯二甲酸SML (T)	520							
101	二甘醇SML (T)	350							
102	间苯二甲酸SML (T)	520							
103	双酚A (SML)	780							
104	游离酚 (SML)	390							
105	三聚氰胺 (SML)	520							
106	甲醛SML (T)	390							
107	氯乙烯 (SML、QM)	350							
108	1,1-二氯乙烷 (SML、QM)	350							
109	丙烯腈 (SML)	350							
110	(1,6乙二胺) SML)	1000							
111	乙醛	270							
112	多氯联苯PCBS (9项)	3000							
113	BHT	520							
114	辛烯 (SML)	350							
115	乙酸乙酯 (SML)	350							
116	乙酸锌 (SML)	235							
117	顺丁烯二酸 (SML)	520							
118	1,4-丁二醇	350							
119	5-亚乙基-2-降冰片烯 (SML)	522							
120	甲基丙烯酸 (SML)	350							
121	四氢呋喃 (SML)	350							
122	镉及镉化合物	360							
123	铅及铅化合物	360							
124	汞及汞化合物	360							
125	六价铬化合物	390							
126	1,3-二氯-2丙醇	522							
127	3-氯-1,2-丙二醇	522							
128	五氯苯酚及其盐类	522							
129	噻菌灵	520							
130	邻苯基苯酚	520							
131	抑霉唑	520							
132	联苯	520							
133	锌迁移量 (SML)	235							
134	2,6-二-丁叔基对甲苯酚 (SML)	520							
135	2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)	520							
136	N-亚硝酸 (12种)	3000							
137	N-亚硝酸可生成物 (12种)	3000							
138	芳香族伯胺迁移总量 (29个物质)	1000							
139	4,4'-联苯二酚	520							
140	1,1'-磺酰双 (4-氯苯)	520							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范 围和对 象	执收单位	收费期 限	
141	2, 2, 4, 4-四甲基-1, 3-环丁二醇	780	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
142	偏苯三甲酸	520							
143	杂酚油（9种）	2000							
144	环氧氯丙烷	520							
145	苯酚迁移量	520							
146	1-己烯	350							
147	双酚F迁移量	780							
148	双酚S迁移量	780							
149	异噻唑啉酮类化合物迁移量（3种物质）	1500							
150	月桂内酰胺迁移量	780							
151	二苯甲酮类物质迁移量（8种物质）	2000							
152	9种抗氧化剂迁移量	2000							
153	丙烯酸及其酯类迁移量）（共12种物质）9种气质3种液相	2000							
154	甲基丙烯酸及其酯类迁移量）（共12种物质）9种气质3种液相	2000							
155	铬	235							
156	铝、砷、钡、镉、钴、铬、铜、铁、锂、锰、钼、镍、铅、锑、锡、锌各	1000							
157	多溴联苯（PBBs）	3000							
158	多溴二苯醚（PBDEs）	3000							
159	全氟辛酸（PFOA）	2000							
160	全氟辛烷磺酸（PFOS）	2000							
161	铅（以Pb计）	360							
162	砷（As计）	360							
163	荧光性物质	63							
164	定量	63							
165	平滑度	70							
166	亮度	66. 5							
167	抗张指数（纵横平均）	133							
168	吸水性	63							
169	横向耐折度	66. 5							
170	边渗透	231							
171	泰伯挺度	77							
172	卧式挺度	77							
173	尘埃度	63							
174	水分	91							
175	透气度（纸张）	231							
176	层间结合牢度	231							
177	过滤速度（时间）	231							
178	剥离牢度	200							
179	不粘性	70							
180	塑料可降解	25000							
181	重金属砷(As)、镉(Cd)、钴(Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、汞(Hg)、镍(Ni)、锰(Mn)、铅(Pb)、硒 (Se) 锌(Zn) 11项	1200							
182	奶瓶测试模版通过要求	75							
183	奶瓶针刺和抗拉扯性能	84							
184	奶嘴或饮用部件其他要求（安全保持力）	84							
185	奶嘴或饮用部件其他要求（柔性测试力）	84							
186	附加要求（塑料奶瓶的瓶身抗压变形性能）	94. 5							
187	氧化钠	319							
188	二氧化硅	319							
189	模数（即氧化钠与二氧化硅的比）	638							
	备注：迁移实验需要实验3d的另收取样品处理费90元；需要实验10d的另收取样品处理费300元。								

(七)	机电产品委托检验收费								
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	标志和说明	63	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
2	电源连接及外部软线	143							
3	对触及带电部件的防护	93							
4	发热	253							
5	非正常工作	363							
6	工作温度下的泄漏电流和电气强度	544							
7	机械强度	211							
8	接地措施	84							
9	结构	80							
10	螺钉和连接	84							
11	内部布线	80							
12	耐潮湿	168							
13	输入功率和电流	143							
14	稳定性和机械危险	42							
15	泄漏电流和电气强度	544							
16	耐燃和耐热	110							
17	电气间隙、爬电距离和固体绝缘	59							
18	额定电压	380							
19	额定电流	235							
20	电线的类型	107							
21	电线的长度	107							
22	电气连续性和极性	107							
23	外壳防护等级	94							
24	扬程、流量	973							
25	效率、效率曲线	528.5							
26	外观、部件	49							
27	标志	44.1							
28	标牌	140							
29	电机转向标记								
30	液压系统及气动系统安全	245							
31	电气设备安全	140							
		140							
		140							
32	危险部位的防护	245							
33	安全开关	560							
34	防松措施								
35	排废装置								
36	驱动机构								
37	送料机构								
38	充填机构								
39	封口切割及捆扎机构								
40	报警装置								
41	运动状态下调整和维修								
42	急停按钮位置								
43	安全标志及安全色	140							
44	工作危险区防护	210							
45	平台、梯子及栏杆								
46	防护装置								
47	联锁保护	158.2							
48	防爆措施	350							
49	使用说明书	140							
50	调整、润滑和保养	140							
51	自动润滑								
52	清洗或清理								
53	人体眼、脸防护	245							
54	噪声	140							
55	主要参数	210							
56	空运转试验	280							
57	负载试验	140							
58	工作性能试验	210							
59	安全操作机构位置	175							
60	上肢触及危险区安全距离								
61	下肢触及危险区安全距离								
62	避免人体各部位挤压最小距离								

(八)	鞋产品委托检验收费								
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
1	帮底粘合强度	192.7	广东省市 场监督管 理局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到新 政策落 地	
2	整鞋屈挠性能	147.7							
3	耐黄变性能	99.4							
4	外底防滑性能（静态摩擦系数）干法、湿	116.2							
5	外观质量	35							
6	耐割口增长	147.7							
7	加热减量	103.6							
8	成鞋耐折性能	78.8							
9	拉伸强度	210.7							
10	拉断伸长率	210.7							
11	屈挠(4万次)	147.7							
12	帮带拔出力	210.7							
13	磨耗量	74.2							
14	压缩变形	85							
15	视密度	112.7							
16	鞋底拉伸强度	116							
17	硬度（复合底）	98							
	硬度（单层底）	70							
18	感官质量	245							
19	尺寸（每项）	30							
20	帮底剥离强度	109.9							
21	外底耐磨性能	350.2							
22	鞋跟结合力	192.7							
23	鞋帮拉出强度	210.7							
24	勾心抗弯刚度	88.2							
25	勾心硬度	141.4							
26	鞋跟硬度	70							
27	衬里和内垫摩擦色牢度	100							
28	纤维板屈挠指数	147.7							
29	鞋面材料低温屈挠	147.7							
30	游离甲醛	390							
31	可分解芳香胺染料	2000							
32	鞋底表现密度	144.9							
33	鞋带交叉角抗撕力	210.7							

(九)	其他产品委托检验收费								
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	感官指标（9项）	74.16	广东省市 场监督管 理局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及个 人	广东省潮州 市质量计量 监督检测所	执行到新 政策落地	化妆品
2	理化指标（PH值）	44.01							
3	卫生指标								
	细菌总数	112.4							
	霉菌和酵母菌总数	112.4							
	粪大肠菌群	158.7							
	金黄色葡萄球菌	158.7							
4	有毒物质限量								
	铅（以Pb计）	360							
	砷（以As计）	360							
	汞（以Hg计）	360							
5	甲醛含量	390	广东省市 场监督管 理局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及个 人	广东省潮州 市质量计量 监督检测所	执行到新 政策落地	服装织物
6	PH值	200							
7	外观质量（2组）	80	广东省市 场监督管 理局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及个 人	广东省潮州 市质量计量 监督检测所	执行到新 政策落地	瓦楞纸板
8	楞型结构及尺寸（10组）	182							
9	瓦楞纸板边压强度	242.2							
10	粘合强度（单瓦楞纸10个）	242.2							
	粘合强度（双瓦楞纸20个）								
	粘合强度（三瓦楞纸30个）								
11	交货水分（2组）	182							
12	耐破强度	242.2							

(十)	食品产品委托检验收费								
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
1	感官	70	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
2	馅料含量	35							
3	pH值	35							
4	总碱度	35							
5	相对密度	50							
6	筛上残留量	35							
7	水分及挥发物	100							
8	水分	100							
9	干燥失重	100							
10	总酸	100							
11	不挥发酸	200							
12	酸度/总酸度	100							
13	氨基酸态氮	109							
14	全氮	100							
15	铵盐	100							
16	可溶性无盐固形物	100							
17	可溶性固形物	100							
18	总固形物	100							
19	规格	14							
20	氯化钠（氯化物）	100							
21	蛋白质(氮含量、粗蛋白质含量)	100							
22	脂肪（粗脂肪）	150							
23	还原糖	60							
24	淀粉	175							
25	酸价（酸值）	200							
26	过氧化值	168							
27	粗纤维	105							
28	水浸出物	88							
29	总灰分	100							
30	水溶性灰分	100							
31	水不溶性灰分	100							
32	酸不溶性灰分	100							
33	水溶性灰分碱度	100							
34	粉末	18							
35	碎茶含量	18							
36	游离二氧化碳	56							
37	溶解性总固体	48							
38	硫酸盐	70							
39	耗氧量（以O2计）	100							
40	电导率	50							
41	浑浊度	32							
42	色度	25							
43	总硬度	35							
44	高锰酸盐指数	53							
45	氨	27							
46	总α放射性	700							
47	总β放射性								

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期 限	说明
48	矿物油	315	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
49	碘化物	140							
50	脲酶定性试验	100							
51	挥发性盐基氮	180							
52	谷氨酸钠	109							
53	比旋光度	112							
54	可可脂	100							
55	非指可可固形物								
56	总可可固形物								
57	乳脂肪								
58	总乳固体								
59	制品巧克力的比重								
60	细度	67							
61	芝麻酱细度	67							
62	含砂量	67							
63	净含量	35							
64	筛下物	35							
65	羧基价	200							
66	亚硫酸盐（二氧化硫）	200							
67	过氧化氢	84							
68	粒度	14							
69	水不溶物	43							
70	总糖	105							
71	非脂乳固体	239							
72	乳固体	183							
73	二氧化碳气容量	110							
74	蔗糖分	150							
75	还原糖分	150							
76	总糖分（蔗糖分+还原糖分）	300							
77	色值	60							
78	不溶于水杂质	50							
79	蔗糖	126							
80	电导灰分	36							
81	酒精度	100							
82	不溶性膳食纤维	175							
83	湿面筋含量	105							
84	菌落总数	250							
85	大肠菌群	250							
86	霉菌	100							
87	酵母计数	100							
88	沙门氏菌	400							
89	志贺氏菌	400							
90	金黄色葡萄球菌	400							
91	β 型溶血性链球菌	400							
92	单核细胞增生李斯特氏菌	400							
93	大肠埃希氏菌	400							
94	大肠埃希氏菌0157:H7NM	400							
95	阪崎肠杆菌	400							
96	副溶血性弧菌	400							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
97	粪链球菌	400	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
98	产气荚膜梭菌	400							
99	铜绿假单胞菌	400							
100	蜡样芽孢杆菌	400							
101	螨虫	100							
102	商业无菌	150							
103	吸虫囊蚴	150							
104	线虫幼虫	150							
105	绦虫裂头蚴	150							
106	嗜渗酵母	300							
107	乳酸菌(乳杆菌、双歧杆菌、嗜热链球菌)	150							
108	砷(砷盐、总砷)	196							
109	无机砷	500							
110	铅	189							
111	硒	196							
112	钙、镁	84							
113	硝酸盐(硝酸盐氮)	200							
114	亚硝酸盐(亚硝酸盐氮)	200							
115	余氯(游离氯)	200							
116	氰化物	200							
117	透光率	27							
118	羰基价	63							
119	甲醛	200							
120	生物素	500							
121	叶酸	500							
122	维生素B12	500							
123	泛酸	500							
124	茶多酚	150							
125	5'-肌苷酸二钠	43							
126	5'-鸟苷酸二钠	43							
127	磷	150							
128	碘	300							
129	钙	235							
130	铜	235							
131	锌	235							
132	镉	235							
133	总汞	235							
134	甲基汞	500							
135	铁(铁盐)	235							
136	镁	235							
137	锰	235							
138	钾(钾离子)	235							
139	钠(钠离子)	235							
140	铬	235							
141	铬(六价)	235							
142	铈	235							
143	镍	235							
144	铝(氢氧化铝)	235							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
145	银	235	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
146	锇	235							
147	锂	235							
148	钡	235							
149	钒	235							
150	钴	235							
151	铍	235							
152	钼	235							
153	硅	200							
154	铊	235							
155	硼	235							
156	钛	235							
157	锡	235							
158	二氧化钛	200							
159	钆	235							
160	钇	235							
161	钐	235							
162	铈	235							
163	铉	235							
164	铊	235							
165	铈	235							
166	铈	235							
167	铈	235							
168	铈	235							
169	铈	235							
170	铈	235							
171	铈	235							
172	铈	235							
173	铈	235							
174	铈	235							
175	滑石粉	200							
176	硼酸盐（以B计）	134							
177	硼酸	200							
178	组胺	250							
179	呈味核苷酸二钠	191							
180	氨基酸态氮	150							
181	挥发酚类（以苯酚计）	134							
182	阴离子合成洗涤剂	200							
183	亚铁氰化钾	200							
184	烟酸和烟酰胺	500							
185	食盐中的氯化钠	400							
186	氯化钾	300							
187	极性组分（PC）	200							
188	警示语标注	132							
189	标签	200							
190	能量	400							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
191	碳水化合物	400	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	预存1万及以上按1200收费， 预存5万及以上按1000收费 预存1万及以上按800收费
192	营养成分GB 28050 7项（常规5项、 总糖、饱和脂肪酸）	1500							
	营养成分GB 28050 2项（总糖、饱 和脂肪酸）	1000							
193	反式脂肪酸	500							
194	糖（果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、 乳糖）	500							
195	葡萄糖	105							
196	果糖	105							
197	蔗糖	150							
198	乳糖	200							
199	麦芽糖	200							
200	碘化物	140							
201	甲醇	200							
202	糖精钠	167							
203	苯甲酸	150							
204	山梨酸	150							
205	柠檬黄	150							
206	日落黄	150							
207	苋菜红	150							
208	诱惑红	150							
209	酸性红	150							
210	赤藓红	150							
211	新红	150							
212	靛蓝	150							
213	亮蓝	150							
214	胭脂红	150							
215	氟化物	200							
216	氯化物	200							
217	溴化物	200							
218	硝酸盐	200							
219	硫酸盐	200							
220	溴酸盐	200							
221	多种磷酸盐（磷酸盐、焦磷酸盐、六 偏磷酸盐、三偏磷酸盐、三聚磷酸	800							
222	阿斯巴甜	220							
223	阿力甜	200							
224	乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）	150							
225	乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）	395							
226	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	150							
227	环己基氨基磺酸钠（甜蜜素）	395							
228	三氯蔗糖	400							
229	甜菊糖苷	200							
230	纽甜	300							
231	丙酸钠或丙酸钙	250							
232	脱氢乙酸	150							
233	对羟基苯甲酸甲酯	200							
234	对羟基苯甲酸乙酯	200							
235	对羟基苯甲酸丙酯	200							
236	对羟基苯甲酸丁酯	200							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
237	乙二胺四乙酸二钠	300	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
238	叔丁基羟基茴香醚（BHA）	150							
239	2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）	150							
240	叔（特）丁基对苯二酚（TBHQ）	150							
241	没食子酸丙酯（PG）	150							
242	乙基麦芽酚	600							
243	丙二醇	200							
244	苏丹红（I-IV）	1200							
245	多氯联苯	800							
246	展青霉素	500							
247	纳他霉素	400							
248	丙二醛	250							
249	三聚氰胺	400							
250	富马酸二甲酯	300							
251	罗丹明B	400							
252	黄曲霉毒素B1	500							
253	黄曲霉毒素M1	500							
254	玉米赤霉烯酮	600							
255	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	600							
256	赭曲霉毒素A	600							
257	过氧化苯甲酰	200							
258	溶剂残留量	200							
259	苯并芘	400							
260	N-二甲基亚硝胺	600							
261	四氯化碳	150							
262	三氯甲烷	150							
263	一氯二溴甲烷	150							
264	二氯一溴甲烷	150							
265	三溴甲烷	150							
266	二氯乙酸	200							
267	三氯乙酸	200							
268	亚氯酸盐	200							
269	氯酸盐	200							
270	次硫酸氢钠甲醛（吊白块）	210							
271	游离棉酚	200							
272	维生素A	300							
273	维生素E	756							
274	维生素D	372							
275	维生素B1	189							
276	维生素B2	189							
277	维生素B6	567							
278	维生素C（抗坏血酸）	378							
279	亚油酸	300							
280	二十二碳六烯酸	300							
281	二十碳四烯酸	300							
282	其余34种脂肪酸	245/项							
283	总脂肪/总脂肪酸	1000							
284	二十二碳六烯酸与总脂肪酸比	1000							
285	二十碳四烯酸与总脂肪酸比	1000							
286	二十二碳六烯酸(22:6n-30)与二十碳四烯酸(20:4n-6)的比	700							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
287	月桂酸占总脂肪的比值	1000	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
288	终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四 烷酸)总量占总脂肪酸的比值	1000							
289	肉豆蔻酸占总脂肪的比值	1000							
290	芥酸与总脂肪酸比值	1000							
291	长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸 (20:5n-3)的量与二十二碳六烯酸的量 的比	700							
292	亚油酸供能比	750							
293	α-亚麻酸供能比	750							
294	不饱和脂肪酸	500							
295	单不饱和脂肪（酸）	500							
296	多不饱和脂肪（酸）	500							
297	饱和脂肪酸	500							
298	邻苯二甲酸酯（3项）	500							
299	邻苯二甲酸酯（18项）	1600							
300	总酯	150							
301	乙酸乙酯	200							
302	己酸乙酯	200							
303	己酸	150							
304	六六六	245							
305	滴滴涕	245							
306	溴氰菊酯	245							
307	三氯杀螨醇	245							
308	乐果	245							
309	杀螟硫磷	105							
310	啉虫脒	245							
311	唑螨酯	245							
312	噁唑菌酮	245							
313	肟菌酯	245							
314	氯氰菊酯和高效氯氰菊酯	245							
315	乙酰甲胺磷	245							
316	敌敌畏	245							
317	毒死蜱	245							
318	氰戊菊酯	245							
319	甲氰菊酯	245							
320	甲胺磷	245							
321	联苯菊酯	245							
322	顺式氯菊酯	245							
323	反式氯菊酯	245							
324	氯菊酯	245							
325	S-氰戊菊酯	245							
326	氟氰戊菊酯	245							
327	甲基毒死蜱	245							
328	甲拌磷	315							
329	吡虫啉	245							
330	啉螨灵	245							
331	多菌灵	245							
332	克百威	490							
333	灭多威	245							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
334	水胺硫磷	245	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
335	氧乐果	245							
336	氰戊菊酯和S-氰戊菊酯	245							
337	草甘膦	490							
338	毒虫畏	490							
339	灭螨醌	245							
340	特乐酚	245							
341	毒死蜱	245							
342	氯酞酸甲酯	245							
343	甲氧滴滴涕	245							
344	炔螨特	245							
345	灭蝇胺	245							
346	倍硫磷	245							
347	噻虫胺	245							
348	噻虫嗪	245							
349	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	245							
350	腐霉利	245							
351	甲基异柳磷	245							
352	阿维菌素	245							
353	氟虫腈	490							
354	丙溴磷	245							
355	2, 4-滴和2, 4-滴钠盐	490							
356	烯酰吗啉	245							
357	氯吡啶	245							
358	腈苯唑	245							
359	杀螟丹	245							
360	氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯	245							
361	苯醚甲环唑	245							
362	噻嗪酮	245							
363	氯噻啉	245							
364	硫丹	245							
365	除虫脲	245							
366	丁醚脲	245							
367	草铵膦	245							
368	啶螨醚	245							
369	噻螨酮	245							
370	克伦特罗	395							
371	莱克多巴胺	395							
372	沙丁胺醇	395							
373	氯霉素	395							
374	甲砒霉素	395							
375	氟甲砒霉素	395							
376	氟苯尼考	395							
377	匹可硫酸钠	395							
378	育亨宾	395							
379	培氟沙星	395							
380	氧氟沙星	395							
381	诺氟沙星	395							
382	恩诺沙星	395							
383	环丙沙星	395							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
384	甲硝唑	395	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
385	地美硝唑	395							
386	洛硝哒唑	395							
387	可待因	395							
388	吗啡	395							
389	罂粟碱	395							
390	蒂巴因	395							
391	那可丁	395							
392	五氯酚酸钠（以五氯酚计）	395							
393	呋喃唑酮代谢物	395							
394	呋喃西林代谢物	395							
395	呋喃妥因代谢物	395							
396	呋喃唑酮代谢物	395							
397	磺胺类（总量）	1000							
398	甲氧苄啶	395							
399	尼卡巴嗪	395							
400	孔雀石绿	395							
401	4-氯苯氧乙酸钠	395							
402	6-苄基腺嘌呤	395							
403	金霉素	395							
404	四环素	395							
405	土霉素	395							
406	地西泮	395							
407	甲氧苄啶	395							
408	三甲胺氮	200							
409	3-氯-1, 2-丙二醇	250							
410	10-羟基-2-癸烯酸	245							
411	酸性橙 II	364							
412	碱性嫩黄0	500							
413	色状	26							
414	香气	36							
415	香味	36							
416	相对密度（25℃/25℃）	51							
417	折光指数（20℃）	23							
418	水分	72							
419	过氧化值	46							
420	粒度	63							
421	原液体稳定性	38							
422	千倍稀释液体稳定性	30							
423	重金属（以Pb计）含量	100							
424	砷（以As计）含量	127							
425	甲醇含量	290							
426	菌落总数	112							
427	大肠菌群	158							
428	β-胡萝卜素	400							
429	偏硅酸	70							
430	二溴磷	245							
431	甲基对硫磷	245							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
432	硫环磷	245	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
433	氯苯甲醚	245							
434	三唑酮	245							
435	三唑磷	245							
436	肉眼可见物	70							
437	臭和味	70							
438	偏硅酸	70							
439	乳酸乙酯	200							
440	米醇菌酸	250							
441	含沙量	400							
442	特丁基对苯二酚（TBHQ）	100							
443	霉变粒/%	150							
444	总氯	200							
445	臭氯	200							
446	二氧化氯	200							
447	咖啡因	200							
448	碎米:								
	总量/%	70							
	其中:小碎米含量/%	70							
449	加工精度	70							
450	垩白度/%	70							
451	品尝评分值/分	70							
452	不完善粒含量/%	70							
453	杂质限量								
	总量/%	70							
	其中:无机杂质含量/%	70							
454	黄粒米含量/%	70							
455	互混率/%	70							
456	粉色	100							
457	麸星	100							
458	粗细度	100							
459	碱性金属物	100							
460	脂肪酸值	200							
461	粉质曲线稳定时间	100							
462	降落数值	100							
463	面筋量	200							
464	透明度	50							
465	不溶性杂质含量	100							
466	烟点	100							
467	冷冻试验	100							
468	黑点	100							
469	硫酸根	200							
470	面筋质	200							
471	加热试验	200							
472	含皂量	200							
473	β 苯乙醇	200							
474	氧化钙	235							
475	干浸出物	205							
476	其它氮	100							
477	碱度	100							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主 管部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
478	松密度	50	广东省 市场监 督管理局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
479	双甲脒	245							
480	氟胺氰菊酯	245							
481	他达拉非	395							
482	抗菌项目(塑料表面抗菌性能试验方法)	1000							
483	纳米无机材料抗菌	1500							
484	陶瓷抗菌项目(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌)	1000							
485	肉豆蔻酸	300							
486	芥酸	300							
487	维生素K1	250							
488	胆碱	600							
489	肌醇	600							
490	牛磺酸	500							
491	DHA	300							
492	杂质度	100							
493	赤藓糖醇	300							
494	丙烯酰胺	600							
495	核苷酸	600							
496	胆固醇	300							
497	叶黄素	300							
498	壬基酚	600							
499	果汁(浆)含量或蔬菜汁(浆)含量(质量分数)	100							
500	氨基酸16项	1500							
501	崩解时限	100							
502	鉴别	100							
503	碘值	100							
504	不皂化物	100							
505	黄曲霉毒素B2	500							
506	黄曲霉毒素G1	500							
507	黄曲霉毒素G2	500							
508	人参皂甙	300							
509	总皂苷(以人参皂苷计)	300							
510	总皂苷(以人参皂苷计) Rg1(C42H72O14), 人参皂苷Rb1	600							
511	左旋肉碱	300							
512	吡啶甲酸铬	300							
513	褪黑素	300							
514	总黄酮	300							
515	辅酶Q10	300							
516	总蒽醌	300							
517	免疫球蛋白IgG	300							
518	EPA	300							
519	叶黄素	300							
520	精氨酸	300							
521	洛伐他汀	395							
522	哌唑嗪	395							
523	双乙酸钠	150							

(十一) 计量器具委托检定收费									
序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主管 部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
1	压力表	120	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	1.6~4.0级、<60MPa
2	氧气表	60							1.6~4.0级、<60MPa
3	精密压力表	120							0.4级, 0.6级、<5MPa
4	真空压力表	120							1.6~4.0级、<60MPa
5	压力变送器	250							<60MPa
6	数字压力计	300							<60MPa
7	压力控制器	300							0.5级及以下
8	血压表, 血压计	40							
9	电子血压计	100							
10	压力式温度计	150							1.0~5.0级、-80~600℃, 三点以上每增加一点加收20元
11	双金属温度计	150							1.0~2.5级、-80~600℃, 三点以上每增加一点加收20元
12	温湿度传感器	200							工作用
13	普通玻璃液体温度计	60							0.5℃, 1.0℃、(-30~300)℃, 三点以上每增加一点加收20元
14	数字温度计	120							0.1℃或1℃、(-30~300)℃, 三点以上每增加一点加收20元
15	温度变送器	280							0.5级及以下
16	医用电子体温计	120							0.1℃
17	工作铂铑 ₁₀ -铂热电偶	300							I、II级、(300~1300)℃
18	工作铂铑 ₁₃ -铂热电偶	300							I、II级、(300~1300)℃
19	工作用镍铬-镍硅热电偶	200							I、II级、(0~1300)℃
20	廉金属热电偶	250							(0~1200)℃
21	工业铂电阻温度计	150							A级、B级、(200~850)℃
22	温湿度表、计	80							
23	密封度测试仪(测漏仪)	300							
24	恒温恒湿箱(养护箱)	400							容积≤1m ³ , 检1温度点、1湿度点
25	数字显示温度仪(不带控制)	120							1
26	数字显示温度仪(带控制)	120							1
27	温度巡检仪	80							0℃以下每点加收25元
28	温度数据采集仪	200							多探头每增加1个探头加收 200元
29	冰箱温度计	120							
30	水泥细度负压筛析仪	150							
31	鼓风干燥箱	300							每增加一点加收80元
32	热稳定性测定仪	600							每增加一点加收80元
33	培养箱、冰箱	300							含: 水浴锅、煮沸箱、振荡 器、崩解仪、软化点仪、融 变时限检查仪、氮吹仪、孵 化器; 每加一测温点加收80
34	恒温槽	600							每增加一点加收80元
35	热封仪	300							
36	辐射温度计(红外线测温仪)	300							3点起每增加一点加收100元
37	红外体温计	200							
38	微差压表、计	120							2.5~4.0级
39	涡街流量计	840							±1%, DN:15~100mm, 以空气为介质
40	气体流量计	840							±1.5%, 以空气为介质
41	燃气表	40							A、B、(3~6)m ³ /h, 以空气为介质

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主管 部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
42	水表	12	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	A、B、C、D≤32mm (15mm)， 以水为介质
43	水表	100							A、B、C、32mm<D≤50mm， 以水为介质
44	抗渗仪（渗透仪）	300							
45	灭菌器	300							
46	台式酸度计	200							0.01级及以上pH：（0～14）
47	离子计	300							（0～14）Px
48	便携式酸度计	150							0.01级及以上pH：0～14
49	可见分光光度计	500							一，二，三级、（330～ 800）nm
50	紫外可见近红外分光光度计	500							A，B，C级、（185～2600）
51	紫外线灯	300							
52	紫外透射仪	300							
53	紫外荧光灯	300							
54	紫外分析仪	300							
55	原子荧光光度计	600							3%、As:0.0～100ng/ml Sb:0.0～1000ng/ml
56	原子吸收分光光度计	800							
57	液相色谱仪	700							5%1×10-12g/mL～100%
58	火焰光度计	500							K: 0.004～0.20mmol/L Na: 0.004～1.00mmol/L
59	旋光仪及旋光糖量计	500							0.01级～0.05级、—90°～ +90
60	电导率仪	300							0.2%～5%
61	阿贝折射仪	200							
62	酶标分析仪	600							3%、A:0.00～2.00
63	浊度计	300							线性误差：±5%、400NTU
64	自动电位滴定仪	600							0.05、（0～1000）mV
65	测色色差计	630							一级、二级
66	机械秒表	100							0.01s
67	电子秒表	100							0.01s、1s～30min
68	心电图机、心电监护仪	504							
69	医用诊断X射线辐射源	1260							0.1
70	医用诊断全景牙科X射线辐射源	1260							
71	医用超声源	500							B超
72	多参数监护仪	800							
73	医用输液泵及注射泵（单通道）	500							双通道600元
74	单相电能表	30							2级
75	三相电能表	50							2级
76	电压互感器	240							0.05级及以下， 每增加一个量限加收90元
77	电流互感器	210							0.05s级， 每增加一个量限加收72元
		120							(0.1～0.5)级， 每增加一个量限加收48元
78	耐压测试仪	300							(1～10) 级
79	泄漏电流测试仪	300							
80	插头线综合测试仪	400							
81	火花试验机	300							
82	接地电阻测试仪	300							
83	绝缘电阻测试仪	300							
84	接地电阻表	300							

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主管 部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
85	兆欧表	80	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	
86	指针绝缘电阻表	80							二档150元/台
87	数字绝缘电阻表	250							
88	数字欧姆表	300							
89	回路电阻测试仪、直阻仪	400							0.2级及以下
90	数字功率表（电参数测量仪）	300							
91	电流电阻测试仪	300							
92	直流稳压电源	200							
93	功率表（指针式）	120							0.5级， 二个量限200元/台，每增加 一个量限加收90元
94	交、直流电压、电流表、频率表	120							0.5级， 二个量限200元/台，每增加 一个量限加收90元
95	交、直流电压、电流表	40							1.5级
96	数字万用表	300							
97	指针万用表	150							
98	数字钳形万用表	300							
99	指针钳形万用表	300							
100	数字钳形表	120							
101	指针钳形表	80							
102	直流电桥	300							单桥0.05级以下
		450							双桥0.05级以下
103	直流数字电桥	300							
104	直流稳压稳流电源	300							
105	指针频率表	240							0.05级~0.5级， 每增加一个量限加收40元
106	出租汽车计价器	45							
107	净化工作台	300							
108	生物安全柜	800							加检人员、产品、交叉保护 加收800元
109	综合测试仪	400							
110	安规综合测试仪	500							5级
111	直流电阻箱	10							0.01级以下
112	可燃气体测报仪	500							5%，10%、0~100% LEL
113	电动汽车非车载充电机	1000							1级及以下
114	电动汽车交流充电桩	1000							1级及以下
115	卡尺	100							0~300mm， 数显、游标、带表、深度
116	卡尺	150							0~500mm， 数显、游标、带表、深度
117	数显/外径千分尺	80							0~100mm
118	千分尺校对量杆	40							$L \leq 100 \text{ mm}$
119	百分表（数显/指示）	60							0级、1级、（0~5）mm
		90							0级、1级、（0~10）mm
		160							0级、1级、（0~20）mm
		210							0级、1级、（0~30）mm
		240							0级、1级、（0~50）mm

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主管 部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
120	千分表（数显/指示）	80	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	0级、1级、（0～1）mm
		120							0级、1级、（0～2）mm
		145							0级、1级、（0～3）mm
		160							0级、1级、（0～5）mm
121	测厚仪/测厚规	100							（0～1）mm
		140							（0～12）mm
		180							（0～25）mm
122	超声波测厚仪	300							
123	测厚仪校正片	30							
124	钢直尺	30							
125	钢卷尺	50							5m以上每增加一米加收3元
126	量油尺	50							5m以上每增加一米加收3元
127	布卷尺	30							
128	测绳	30							
129	综合验光仪	3150							球镜顶焦度：-20.00 m ⁻¹ ～+20.00 m ⁻¹
130	验光仪	420							柱镜顶焦度：-10.00 m ⁻¹ ～+10.00 m ⁻¹
									光光学中心误差：（0～1）cm/m
									柱镜轴位：（0～180）°
									球镜度：客观式：（-20～+20）m ⁻¹
131	验光仪（含角膜曲率）	1120							柱镜度：-3m ⁻¹
									球镜度：客观式：（-20～+20）m ⁻¹
									柱镜度：-3m ⁻¹
									曲率半径：（6.5～9.4）mm
132	角膜曲率计	700							曲率半径：（6.5～9.4）mm
133	瞳距仪	200							55 mm、65 mm、75 mm
134	非接触式眼压计	2000							7mmHg～50mmHg
135	焦度计	378							球镜度：（-25～+25）m ⁻¹
									柱镜度：±1.5m ⁻¹
			棱镜度：（2～20）cm/m						
136	验光镜片箱	4	0.04D、（-20～+20）D						
137	常用玻璃量器	90	A，B， 量筒、滴定管						
138	密度计	60	常用密度计：650～1400）kg/m3； 蓄电池密度计（1100～1300）kg/m3，3点以上每增加一点加收20元						
139	波美计	40	波美计：（0～40）Bh，2点以上每增加一点加收20元						
140	定量、可调移液器	120	1%-8%（5-5000）μL，多通道移液器每道加收60元						
141	微量进样器	180	2%（5-100）μL						
142	万能角度尺	120	0° ～360°						
143	验布机	100	/						
144	读数显微镜	160	（0～8）mm						
145	测量显微镜	200	（0～50）mm ±（5 μm～15 μm）						
146	水平尺	100	500mm						
		120	1000mm						

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主管 部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
147	非金属材料塑限测定仪（水泥标准稠度与凝结时间测定仪（维卡仪）、砂浆稠度仪、沥青针入度仪、土壤塑限测定仪、弯沉仪）	300	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	工作用：水泥标准稠度与凝结时间测定仪（维卡仪）、砂浆稠度仪、沥青针入度仪、土壤塑限测定仪
148	针片状规准仪	150							针状6根、片状6孔，针规：15元/根
149	金属网试验筛	100							（0.04~125 ）mm
150	砂石筛、石子筛、土壤筛	100							金属丝编织网试验筛 （0.04~4 ）mm，6~9个600元，10~15个1000元
		100							金属穿孔板试验筛（1~125）mm，6~9个600元，10~15个1000元
151	契型塞尺	150							（1~15） mm
152	塞尺	4							I级、II级 （0.02~1） mm
153	量块	27							五等 ≤ 100 mm
		80							五等 100 mm ≤ L ≤ 500 mm
154	摆锤式冲击试验机	300							≤500J
155	砝码	60							F2等、（1~500）mg
		90							F2等、（1~500）g
		150							F2等、（1~20）kg
156	机械天平	270							I 1~ I 3 级、（0~200）g，含砝码检定每台600元
		180							I 6 级（0~200）g，含砝码检定每台400元
157	扭力天平	90							
158	电子天平	500							I 级， ≤30kg，双量程加收500元
		400							II 级， ≤30kg，d=0.01g Max 1Kg以上
		200							III 级， ≤30kg，d=0.01g Max 1Kg以下
159	架盘天平	30							III 级， ≤30kg，配套砝码按相应等级另加收费
160	工作测力计(双向)	300							1, 2, 3, 4, 5级
161	工作测力计(单向)	200							1, 2, 3, 4, 5级
162	拉力、压力和万能材料试验机	330							1, 2级、（10~2500）N
		500							1, 2级、600kN及以下，每增加一盘加收150元
		600							1, 2级、（100~1000）kN，每增加一盘加收200元
		840							1, 2级、（200~2000）kN
		1050							1, 2级、（300~3000）kN
163	电动抗折试验机	500							1, 2级、（0~5000）N
164	测力环	200							1, 2, 3, 4, 5级
165	扭矩扳子	150							600Nm以下单向
		200							600Nm以下双向
		200							600Nm以上(含)单向
		400							600Nm以上(含)双向
166	定量灌装机(包装机)	400							单头~10头
		800							11头~30头
		2000							31头及以上

序号	收费项目	收费标准 (元)	行业主管 部门	设定依 据	收费文件	收费范围 和对象	执收单位	收费期限	说明
167	非自动衡器（模拟指示秤，非自动指示秤、数显指示秤）	60	广东省 市场监 督管理 局	市场需 求	签订委托 合同或协 议	政企及 个人	广东省潮 州市质量 计量监督 检测所	执行到 新政策 落地	III级及以下、60<kg
		200							III级及以下、（60~1000） kg(含60kg, 1000kg)， 含检斤秤
		600							III 级、（1000~3000）kg （含3000kg）
		800							III 级、3000kg~10t
		2250							III 级、≥10t， 每增加10t加收320元，80t 4490；100t 5130；120t 5770
168	检重秤,分选称	200							III 级
169	水份测定仪	300							I 级及以下，1mg~600g
170	阻力仪	200							
171	回弹仪	200							
172	摩擦系数测定仪	200							
173	行星式胶砂搅拌机	200							
174	净浆搅拌机	200							
175	水泥胶砂浆搅拌机	200							
176	水泥胶砂试体成型振实台	200							
177	砂浆搅拌机	200							
178	单卧轴混凝土搅拌机	200							
179	振动台	200							
180	便捷式称重仪	2890							30t及以下
181	重力式装料秤、配料秤	500							50kg及以下
		700							50kg以上
182	包装机	500							50kg及以下
183	定量包装检验	1000							
184	限制商品过度包装检验	1000							
185	三等标准金属量器	360							20L
		840							50L
186	加油机	190							（5~100）L/min
187	尿素加注机	1000							（5~50）L/min
188	立式金属计量罐	800							（10~100000）m³，基价基 础上，每增加1m³加收1.0元
189	外浮顶式金属计量罐	1000							>50m³，基价基础上，每增 加1m³加收2.0元
190	内浮顶式金属计量罐	1000							>50m³，基价基础上，每增 加1m³加收2.0元
191	卧式金属计量罐	520							（10~200）m³，基价基础 上，每增加1m³加收1.2元
192	电子频闪式/计数式转速表	800							0.01 级~0.2 级（两用型）
		400							0.01 级~0.2 级（单用型）
		300							0.5 级~1 级
193	机械式转速表	100							0.5 级
		80							1.0 级~2.0 级
194	离心机	1000							>50m³，基价基础上，每增 加1m³加收2.0元
195	容重器	520							（10~200）m³，基价基础 上，每增加1m³加收1.2元